Roussette basse N°2 = Gringet

1551Mtp8

INRA Collection Vassal-Montpellier

Roussette basse N°2
cl 10 planche 8A1
1551 MTP8

10.8A1

Roussette basse N°2

Est Gringet







Désignation : Roussette basse n°2
Clos 10 Planche 8 Rang 17 souche 1
Vigueur :
Date de Véraison : 31-7-64
Date de Maturité 27-8-64 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)
Pédoncule : (L) - M - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x15
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 Saveur : (s) - m - ar - fox - her
s 2 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 3 2 Obov. - cyl. - fus.
s 4
s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller : 0 (1) 2 3 4 5

Miller 0 1 2 3 4 5
Désignation : Roussette basse n2
Clos 10 planche 8 - Rang 11 - Souche 1
Vigueur : 4
Date de Véraison : 12.8.65
Date de maturité 31.8.65 +2
Pourriture : 0
GRAPPE - G - (M) 12 - (P) - L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) 17x16 - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
~~s 1~~ disc. - sph. - (ell). - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
~~s 2~~
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 4
~~s 4~~ jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 6
Pédoncule : L - (M) - C -

DESIGNATION : Roussette basse n°2
CLOS 10 PLANCHE 8 RANG 11 SOUCHE 1
Vigueur : 2
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 17-8-66
Date de maturité : 19.9.66
Pourriture : 1 +6
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - (P) 10 : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 16x16 - P.
disc. - (sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
~~s 1~~
~~s 2~~
s 3 5 avec pépins - ~~apyrène.~~
~~s 4~~ Jus : (inc.) - coloré.
s 5 6

DESIGNATION : Roussette basse n°2
CLOS 10 PLANCHE 8 RANG 4 SOUCHE 1
Vigueur : 1,5
Port : érig - (1/2 érig) - couché.
Date de Véraison : 2.8.67
Date de Maturité : 23.8.67
Pourriture : 0 +1 9
Pédoncule : e
Millerandage : 0,5
GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - (M) - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 4
s 2 4
s 3 5 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 6 Jus: inc. - ~~coloré~~
s 5

Année : 1963
Emplacement ..10.8.A1..... Désignation Roussette basse N°2

	Nombre total	DATES							
		27.3							
~~1~~									
~~2~~									
3	4	3	x						
~~4~~									
5	4	1							

D le 27-3-63 x —9

Année : 1964
Emplacement ..10.8.A.1...... Désignation Roussette basse N°2

	Nombre total	DATES							
		26.3	1.4	6.4					
~~1~~									
~~2~~									
3	}								
~~4~~									
5	5	1	2	3.					

D le 6-4-64 x (19)

Année 1965

N° Roussette Basse N° 2 ......Planche 10.8 A1 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		31.3	5.4						
~~1~~									
2	Disulte								
3	4	1	4 x						
~~4~~									
5	4	0	2 x						

D 3-4.65 x +6

Année : 1966

Emplacement d10.P8.A1 .... Désignation Roussette basse n° 2 .....

	Nombre total	DATES							
		26 3							
~~1~~									
2	8								
3	4	-							
~~4~~									
5	4	2	Dle 26-3-66		+14				

Désignation : Roussette basse n° 2

Clos 10 Planche 8 Côte A Rang 1 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronze 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notée.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : Roussette basse n°2

Clos 10 Planche 8 côté A rang 1 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

46 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement (9)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Roussette basse n°2

Clos 10 Planche 8 Côté A1 Rang souche I 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Roussette base n°2

Clos 10 Planche 8 Côté A rang 1 souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux (5) très légt - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3. Calvo 6.64

N° d'ordre

Désignation Roussette basse N°2 grapillons

VASSAL 10 Planche 8 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) gris - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 63

Emplacement : 10.8 A 1
Désignation : Roussette basse n° 2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 11 cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 légt - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 17x17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.64

Dénomination ......Roussette basse n° 2.......................................

Planche .... Côté 10..8..A1... Rang .... souche 1-2-3-4-5-

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 1551.08   Désignation : Roussette basse n° 2

Origine :   = Gringet

Emplacement : 10.8.A1

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3) · ⚥

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2)

11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3)

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8)

16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3)

17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3)

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 71